< 10.2017экс *
РТС228Г170005(Д)-30 * 02-01-02
>

ПК РИК (вер.1.3.170505) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

Стройка: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, с. Томское ул. Украинская, дом 9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

(Локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт крыши

Основание: АС

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: 4 911.596 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 3.504 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 662.922 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 10.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стропильная система								
1.	Е10-01-002-01	27.65	15 639.67	418.99	432 437	126 777	11 585	28	766
	Установка стропил,кобылки, доски на выравнивание строп. ног и др., 1 м3 древесины в конструкции		4 585.05	48.29			1 335	0.2	5.2
	Объем: 3.78+4.16+3.47+3.13+2.63+0.56+0.47+1.08+0.68+0.11+0.8+0.64+0.14+1.72+0.34+0.13+0.99+1.84+0.29+0.22+0.01+0.22+0.04+0.2								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 17.72; К3 = 7.85; К4 = 17.72; К5 = 4.64; К6 = 1								
	Накладные расходы	90%			115 301				
	Сметная прибыль	43%			55 088				
	Всего с НР и СП				602 826				
2.	Е10-01-083-07	0.53	48 963.01	2 083.24	25 950	3 448	1 104	37	20
	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного (коньковый щит), 100 м2 покрытия		6 506.29	376.33			199	1.5	0.8
	Объем: 2.65/0.05								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 7.61; К4 = 17.72; К5 = 5.01; К6 = 1								
	Накладные расходы	90%			3 282				
	Сметная прибыль	43%			1 568				
	Всего с НР и СП				30 801				
3.	Е58-12-3	7.71	9 430.48	141.99	72 709	22 936	1 095	19	145
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов, 100 м2		2 974.83	42.00			324	0.2	1.5
	Объем: 980-53-7.8/0.05								
	- К2 = 17.72; К3 = 8.83; К4 = 17.72; К5 = 4.49; К6 = 1								
	Накладные расходы	71%			16 515				
	Сметная прибыль	52%			12 095				
	Всего с НР и СП				101 319				
4.	Е10-01-003-01	4	3 539.79	240.07	14 159	5 178	960	7.6	30
	Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно		1 294.41	35.44			142	0.1	0.6
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 7.91; К4 = 17.72; К5 = 5.75; К6 = 1								
	Накладные расходы	90%			4 788				
	Сметная прибыль	43%			2 288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего с НР и СП				21 235				
5.	С101-0953	8	67.44		540				
	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.								
	Объем: 2*4								
	Текущая цена								
6.	С101-0956	16	40.89		654				
	Петля накладная, шт.								
	Объем: 4*4								
	Текущая цена								
7.	С101-0955	8	40.82		327				
	Упор оконный стальной, компл.								
	Объем: 2*4								
	Текущая цена								
8.	Е10-01-044-12	0.36	55 697.30	196.60	20 051	5 373	71	92	33
	Обивка оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны, 100 м2 проемов		14 926.27	22.59			8	0.1	
	Объем: 9*4								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 8.2; К4 = 17.72; К5 = 4.17; К6 = 1								
	Накладные расходы	90%			4 843				
	Сметная прибыль	43%			2 314				
	Всего с НР и СП				27 208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Е26-02-019-02	19.635	2 228.86	245.33	43 764	38 192	4 817	10	204
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности		1 945.08	2.66			52		0.2
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 3; К4 = 17.72; К5 = 15.02; К6 = 1								
	Накладные расходы	77%			29 448				
	Сметная прибыль	48%			18 357				
	Всего с НР и СП				91 569				
10.	С113-8073	397.4124	112.50		44 709				
	Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг								
	Объем: 20.24*19.635								
	Текущая цена								
	Чердак								
11.	Е12-01-013-05	7.82	18 686.03	5 450.11	146 125	103 505	42 620	39	305
	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (два слоя), 100 м2 утепляемого покрытия		13 235.92	1 228.44			9 606	2.4	19
	*Поправки: ОЗП: *2; ЭМ: *2; ЗПМ: *2; М: *0*								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 7.67; К4 = 17.72; К5 = 5.11; К6 = 1								
	Накладные расходы	92%			104 062				
	Сметная прибыль	44%			49 769				
	Всего с НР и СП				299 956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Прайс-лист.	201.88	6 834.73		1 379 796				
	Плиты теплоизоляционные "БАЗАЛИТ ПТ-150. ООО "Риколь" (11.2017г.) 7906,85/1,18 стр. 5, м3								
	Объем: 1.03*196								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.42*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1								
13.	Е26-01-055-02	8.47	7 555.86	283.68	63 998	24 364	2 403	17	140
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции		2 876.56						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 6.51; К6 = 1								
	Накладные расходы	77%			18 760				
	Сметная прибыль	48%			11 695				
	Всего с НР и СП				94 453				
14.	С113-1952	-974.05	20.45		-19 919				
	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая, м2								
	Объем: -115*8.47								
	Текущая цена								
15.	С101-4135	974.05	30.64		29 845				
	Пленка пароизоляционная, м2								
	Объем: 115*8.47								
	Текущая цена								
16.	Е26-01-055-02	7.82	7 555.86	283.68	59 087	22 495	2 218	17	129
	Установка мембраны однослойной ветрозащитной, 100 м2 поверхности покрытия изоляции		2 876.56						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 6.51; К6 = 1								
	Накладные расходы	77%			17 321				
	Сметная прибыль	48%			10 798				
	Всего с НР и СП				87 206				
17.	С113-1952	-899.3	20.45		-18 391				
	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая, м2								
	Объем: -115*7.82								
	Текущая цена								
18.	С101-5865	899.3	76.58		68 868				
	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная, м2								
	Объем: 115*7.82								
	Текущая цена								
19.	Е09-04-013-01	1.52	908.07	84.21	1 380	735	128	2.4	3.6
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих (прим. для люка), 1 м2 проема		483.77						
	Объем: 0.95*0.8*2								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 5.93; К4 = 1; К5 = 4.74; К6 = 1								
	Накладные расходы	69%			507				
	Сметная прибыль	58%			426				
	Всего с НР и СП				2 313				
20.	Прайс-лист.	2	12 101.69		24 203				
	Люк ЛПМ-60 950х800мм ИП Лукин В.Н. (11.2017г.) 14000/1,18 стр. 2, шт								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.42*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Е08-02-002-05	0.024	82 209.22	3 123.85	1 973	675	75	166	4
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (люк выхода на чердак), 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		28 109.82	1 321.91			32	5.1	0.1
	Объем: 1.2*2								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 5.32; К6 = 1								
	Накладные расходы	93%			658				
	Сметная прибыль	54%			382				
	Всего с НР и СП				3 012				
22.	С402-0013	-0.0552	3 931.20		-217				
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50, м3								
	Объем: -2.3*0.024								
	Текущая цена								
23.	С402-0014	0.0552	4 033.20		223				
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75, м3								
	Объем: 2.3*0.024								
	Текущая цена								
24.	Е15-02-019-05	0.006	40 938.10	1 032.69	246	120	6	106	0.6
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности		20 006.51	807.59			5	4.2	
	Объем: 0.3*2								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 17.72; К3 = 13.21; К4 = 17.72; К5 = 4.12; К6 = 1								
	Накладные расходы	80%			100				
	Сметная прибыль	37%			46				
	Всего с НР и СП				392				
25.	Е15-04-005-01	0.006	6 464.90	94.13	39	19	1	17	0.1
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности		3 118.04	2.66					
	Объем: 0.3*2								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 9.39; К4 = 17.72; К5 = 3.14; К6 = 1								
	Накладные расходы	80%			15				
	Сметная прибыль	37%			7				
	Всего с НР и СП				61				
26.	Е08-02-003-03	2.3	6 241.31	319.27	14 355	3 929	734	9.1	21
	Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (столбики), 1 м3 кладки		1 708.08	135.12			311	0.5	1.2
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 5.29; К6 = 1								
	Накладные расходы	93%			3 943				
	Сметная прибыль	54%			2 290				
	Всего с НР и СП				20 588				
27.	С402-0013	-0.506	3 931.20		-1 989				
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50, м3								
	Объем: -0.22*2.3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Текущая цена								
28.	С402-0014	0.506	4 033.20		2 041				
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75, м3								
	Объем: 0.22*2.3								
	Текущая цена								
29.	Е07-05-007-10	0.52	11 360.98	6 901.44	5 908	1 834	3 589	20	11
	Укладка перемычек массой до 0,3 т, 100 шт. сборных конструкций		3 527.64	2 920.26			1 519	11	5.9
	Объем: 48+4								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 5.85; К6 = 1								
	Накладные расходы	119%			3 990				
	Сметная прибыль	68%			2 280				
	Всего с НР и СП				12 178				
30.	С403-0458	48	711.40		34 147				
	Перемычка брусковая:3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход								
	арматуры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), шт.								
	Текущая цена								
31.	С403-0462	4	1 516.93		6 068				
	Перемычка брусковая: 5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход								
	арматуры 3,76 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1), шт.								
	Текущая цена								
	Вентшахты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	Е08-02-001-09	9.36	5 816.84	273.66	54 446	12 614	2 561	8.1	76
	Кладка стен приямков и каналов, 1 м3 кладки		1 347.60	115.84			1 084	0.5	4.2
	Объем: 78*0.12								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 5.66; К6 = 1								
	Накладные расходы	93%			12 739				
	Сметная прибыль	54%			7 397				
	Всего с НР и СП				74 582				
33.	С402-0002	-2.06856	3 472.20		-7 182				
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50, м3								
	Объем: -0.221*9.36								
	Текущая цена								
34.	С402-0014	2.06856	4 033.20		8 343				
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75, м3								
	Объем: 0.221*9.36								
	Текущая цена								
	Утепление вентшахт								
35.	Е26-01-036-01	1.3	3 715.28	90.36	4 830	3 940	117	18	24
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности		3 030.62	9.75			13		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 7.08; К4 = 17.72; К5 = 4.99; К6 = 1								
	Накладные расходы	77%			3 044				
	Сметная прибыль	48%			1 897				
	Всего с НР и СП				9 771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	С113-8076 Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW", кг Объем: -17*1.3 Текущая цена	-22.1	34.94		-772				
37.	Прайс-лист. Плиты теплоизоляционные "БАЗАЛИТ Л-75". ООО "Риколь" (11.2017г.) 3986,48/1,18 стр. 5, м3 Объем: 1.03*130*0.05 *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.42* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1	6.695	3 445.94		23 071				
38.	Е09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (прим. для профиля ПС50), 100 м плинтуса *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* - К2 = 17.72; К3 = 5.42; К4 = 1; К5 = 5.92; К6 = 1	2.6	3 122.93 2 723.11	163.55	8 120	7 080	425	15	38
	Накладные расходы	69%			4 885				
	Сметная прибыль	58%			4 106				
	Всего с НР и СП				17 112				
39.	С101-2181 Шурупы с полукруглой головкой: 5х35 мм, т Объем: -0.00075*2.6 Текущая цена	-0.00195	66 561.31		-130				
40.	С101-2590 Дюбель с шурупом 6/35 мм, шт. Объем: 520*2 Текущая цена	1040	0.57		593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	С101-1691	1040	0.52		541				
	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм, шт.								
	Объем: 520*2								
	Текущая цена								
42.	С201-0805	260	33.93		8 822				
	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6, м								
	Текущая цена								
43.	С201-0815	520	4.09		2 127				
	Подвес прямой для ПП-профиля, шт.								
	Текущая цена								
44.	Е26-01-053-01	2	75 507.58	3 016.97	151 015	58 012	6 034	160	321
	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия, 100 м2 поверхности покрытия изоляции		29 006.25						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 3.71; К4 = 1; К5 = 4.95; К6 = 1								
	Накладные расходы	77%			44 669				
	Сметная прибыль	48%			27 846				
	Всего с НР и СП				223 530				
	Ходовые трапы на чердаке шириной 450мм								
45.	Е10-01-023-01	1.05	6 661.10	127.32	6 994	766	134	4.4	4.6
	Укладка ходовых досок (V=0,02*105+0,032*0,15*1,5*69=2,1+0,497=2,597), 100 м ходов		729.53	25.69			27	0.1	0.1
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 7.44; К4 = 17.72; К5 = 5.23; К6 = 1								
	Накладные расходы	90%			714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сметная прибыль	43%			341				
	Всего с НР и СП				8 049				
46.	С102-0077	-1.26	4 808.51		-6 059				
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3								
	Объем: -1.2*1.05								
	Текущая цена								
47.	С102-0056	2.597	7 511.51		19 507				
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3								
	Объем: 2,1+0,497								
	Текущая цена								
48.	Е26-02-019-02	0.4725	2 228.86	245.33	1 053	919	116	10	4.9
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности		1 945.08	2.66			1		
	Объем: 0.45*105								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 3; К4 = 17.72; К5 = 15.02; К6 = 1								
	Накладные расходы	77%			708				
	Сметная прибыль	48%			442				
	Всего с НР и СП				2 203				
49.	С113-8073	9.5634	112.50		1 076				
	Антисептик-антипирен <ОЗОН-007> для древесины, кг								
	Объем: 20.24*0.4725								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Текущая цена								
	Стойка для антенны (4шт)								
50.	Е34-02-064-01	4	2 944.93		11 780	2 731		3.6	15
	Установка стоек телефонных однопарных (применительно для стоек антенн), 1 стойка		682.87						
	Начисления: Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 12.78; К6 = 1								
	Накладные расходы	77%			2 103				
	Сметная прибыль	44%			1 202				
	Всего с НР и СП				15 085				
51.	С110-0214	-4	2 195.08		-8 780				
	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления: однопарные, шт.								
	Текущая цена								
52.	С301-0040	8	43.91		351				
	Хомуты для крепления: труб, шт.								
	Объем: 2*4								
	Текущая цена								
53.	С101-2037	0.5024	100.22		50				
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 8 мм, кг								
	Объем: 0.0314*4*4								
	Текущая цена								
54.	С103-0005	9.2	118.08		1 086				
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм, м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Объем: 2.3*4								
	Текущая цена								
	Канализац. стояки КС								
55.	Е16-04-004-02	0.63	29 224.93	440.75	18 412	7 576	278	64	40
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 100 м трубопровода		12 025.47	81.96			52	0.4	0.2
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 8.03; К4 = 17.72; К5 = 3.54; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			7 475				
	Сметная прибыль	56%			4 272				
	Всего с НР и СП				30 159				
56.	Прайс-лист.	22	109.78		2 415				
	Ревизия диаметром 100 мм Компания "Строймода" (11.2017г.) 127/1,18 стр. 13, шт								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.42*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1								
57.	Е26-01-009-01	0.9	12 927.91	731.42	11 635	3 792	658	22	20
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции		4 213.76						
	Объем: 18*0.05								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 9.31; К4 = 1; К5 = 7.58; К6 = 1								
	Накладные расходы	77%			2 920				
	Сметная прибыль	48%			1 820				
	Всего с НР и СП				16 375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.	Е26-01-054-01	0.33	19 034.83	464.48	6 281	1 814	153	32	11
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции		5 496.92						
	- К2 = 17.72; К3 = 8.36; К4 = 1; К5 = 8.76; К6 = 1								
	Накладные расходы	77%			1 397				
	Сметная прибыль	48%			871				
	Всего с НР и СП				8 549				
59.	Е20-02-013-01	2.2	5 820.99	30.78	12 806	12 077	68	32	71
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм, 10 узлов		5 489.63						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 5.7; К4 = 1; К5 = 4.15; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			11 835				
	Сметная прибыль	56%			6 763				
	Всего с НР и СП				31 405				
60.	Прайс-лист.	22	675.10		14 852				
	Проходной элемент MF +135 EPDM RR33 №4 75-160мм КОМБИ 0-45. РГО "Партнер" (11.2017г.) 781/1,18 стр.10, шт								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.42*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1								
	Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	Е12-01-023-02	8.68	54 274.66	1 158.05	471 104	70 740	10 052	47	412
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли		8 149.77	254.06			2 205	1	8.6
	Объем: 980-0.7*160								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 7.54; К4 = 17.72; К5 = 2.46; К6 = 1								
	Накладные расходы	92%			67 109				
	Сметная прибыль	44%			32 096				
	Всего с НР и СП				570 309				
62.	С101-4136	-1111.04	307.05		-341 145				
	Металлочерепица <Монтеррей>, м2								
	Объем: -128*8.68								
	Текущая цена								
63.	С101-3859	7.38668	52 253.31		385 978				
	Профилированный настил оцинкованный: С44-1000-0,7, т								
	Объем: (7.4+7.4*0.15)*868/1000								
	Текущая цена								
64.	С101-2804	1736	0.51		885				
	Комбинированные заклепки ЗК-12-4,5 (см. примечания к устройству кровли), шт.								
	Текущая цена								
65.	С101-1875	0.77	56 333.31		43 377				
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм, т								
	Объем: 140*5.5/1000								
	Текущая цена								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66.	Е09-05-006-01	80	72.95	3.05	5 836	5 592	244	0.4	31
	Резка стального профилированного настила (раскрой по ребру кровли и ендовам), 1 м реза		69.90						
	Объем: 40*2								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 4.28; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1								
	Накладные расходы	69%			3 858				
	Сметная прибыль	58%			3 243				
	Всего с НР и СП				12 938				
	Ограждение								
67.	Е12-01-012-01	1.536	23 774.33	531.57	36 517	2 077	816	7.7	12
	Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения		1 352.49	93.25			143	0.4	0.6
	Объем: 128*1.2								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 7.14; К4 = 17.72; К5 = 4.88; К6 = 1								
	Накладные расходы	92%			2 042				
	Сметная прибыль	44%			977				
	Всего с НР и СП				39 536				
68.	С201-0777	-0.4608	72 770.46		-33 533				
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т								
	Объем: -0.3*1.536								
	Текущая цена								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69.	С201-0777	1.9968	72 770.46		145 308				
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т								
	Объем: (4.3+5.8+0.3+5.2)*128/1000								
	Текущая цена								
70.	С101-4648	25.6	35.70		914				
	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х70 мм, 10 шт.								
	Объем: 2*128								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.01; К6 = 1								
71.	С101-1714	0.0080384	79 821.31		642				
	Болты с гайками и шайбами строительные, т								
	Объем: 0.0314*2*128/1000								
	Текущая цена								
72.	Е15-04-041-06	0.9216	12 460.05	14.71	11 483	10 864	14	66	61
	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток, 100 м2 окрашиваемой поверхности		11 788.47	2.66			2		
	Объем: 153.6*1.2*0.5								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 9.05; К4 = 17.72; К5 = 6.18; К6 = 1								
	Накладные расходы	80%			8 693				
	Сметная прибыль	37%			4 020				
	Всего с НР и СП				24 196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.	Е20-02-010-05	14	553.40	40.80	7 748	6 445	571	2.6	37
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм (сечением 310х850мм), 1 зонт		460.34						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 6.96; К4 = 1; К5 = 7.8; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			6 316				
	Сметная прибыль	56%			3 609				
	Всего с НР и СП				17 673				
74.	С301-0292	14	1 602.00		22 428				
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 2600 мм (К=2,32/2,6=0,89), шт.								
	*Поправки: ПЗ: *0.89*								
	Текущая цена								
75.	Е20-02-010-07	4	741.03	67.72	2 964	2 417	271	3.4	14
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3600 мм (сечением 550х1090мм), 1 зонт		604.21	3.32			13		0.1
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 7; К4 = 17.72; К5 = 7.79; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			2 381				
	Сметная прибыль	56%			1 361				
	Всего с НР и СП				6 706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76.	С301-0294	4	2 860.78		11 443				
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 3600 мм (К=3,28/3,6=0,91), шт.								
	*Поправки: ПЗ: *0.91*								
	Текущая цена								
77.	Е20-02-010-08	3	880.73	70.83	2 642	2 220	212	4.2	13
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм (сечением 1070х1090мм), 1 зонт		740.13	3.32			10		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 6.86; К4 = 17.72; К5 = 7.77; К6 = 1								
	Накладные расходы	98%			2 185				
	Сметная прибыль	56%			1 249				
	Всего с НР и СП				6 076				
78.	С301-0295	3	4 257.11		12 771				
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 4000 мм (К=4,38/4=1,095), шт.								
	*Поправки: ПЗ: *1.095*								
	Текущая цена								
79.	С201-0856	70.8	71.63		5 071				
	Хомуты стальные, кг								
	Объем: 60*1.18								
	Текущая цена								
80.	Е10-01-023-01	1.16	6 661.10	127.32	7 727	846	148	4.4	5.1
	Укладка ходовых досок, 100 м ходов		729.53	25.69			30	0.1	0.1
	Объем: 54+62								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 17.72; К3 = 7.44; К4 = 17.72; К5 = 5.23; К6 = 1								
	Накладные расходы	90%			788				
	Сметная прибыль	43%			377				
	Всего с НР и СП				8 892				
81.	Е10-01-010-01	0.968	13 593.71	422.99	13 159	4 181	409	26	25
	Установка элементов каркаса из брусьев (дополнительно к укладки ходовых трапов на кровле,т.к. 1,2*1,16=1,392 учтено в расценке Е10-01-023-01), 1 м3 древесины в конструкции		4 319.12						
	Объем: (0.015*54+0.025*62)-1.392								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 9.06; К4 = 1; К5 = 3.55; К6 = 1								
	Накладные расходы	90%			3 763				
	Сметная прибыль	43%			1 798				
	Всего с НР и СП				18 720				
82.	Е15-04-024-03	0.464	6 752.00	48.75	3 133	2 229	23	28	13
	Простая окраска масляными составами по дереву (трапы), 100 м2 окрашиваемой поверхности		4 803.50	2.66			1		
	Объем: 0.4*116								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 9.33; К4 = 17.72; К5 = 3; К6 = 1								
	Накладные расходы	80%			1 784				
	Сметная прибыль	37%			825				
	Всего с НР и СП				5 742				
83.	Е12-01-009-01	1.6	119 985.11	3 031.20	191 976	26 472	4 850	97	156
	Устройство желобов настенных, 100 м желобов		16 545.10	678.68			1 086	2.6	4.2
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 17.72; К3 = 7.68; К4 = 17.72; К5 = 4.94; К6 = 1								
	Накладные расходы	92%			25 353				
	Сметная прибыль	44%			12 126				
	Всего с НР и СП				229 455				
84.	Е10-01-083-07	0.136	48 963.01	2 083.24	6 659	885	283	37	5.1
	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного (дополнительно к желобу настенному, т. к. 4,45*1,6=7,12м3 учтено в расценке Е12-01-009-01) 7,8-7,12=0,68, 100 м2 покрытия		6 506.29	376.33			51	1.5	0.2
	Объем: 0.68/0.05								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 7.61; К4 = 17.72; К5 = 5.01; К6 = 1								
	Накладные расходы	90%			842				
	Сметная прибыль	43%			402				
	Всего с НР и СП				7 904				
85.	Е12-01-008-01	22.384	7 633.44	34.02	170 867	58 555	762	15	345
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб S=14*(0,76*2+32,23+32,22)*2+14*(0,76*2+12,45)*2=14*(65,97+13,97)*2=2238,4, 100 м2фасада (без вычета проемов)		2 615.92						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 9.45; К4 = 1; К5 = 4.64; К6 = 1								
	Накладные расходы	92%			53 871				
	Сметная прибыль	44%			25 764				
	Всего с НР и СП				250 502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86.	Е12-01-008-02	-22.384	2 787.38	11.35	-62 393	-21 411	-254	5.6	-126
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2фасада (без вычета проемов)		956.54						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 4.4; К6 = 1								
	Накладные расходы	92%			-19 698				
	Сметная прибыль	44%			-9 421				
	Всего с НР и СП				-91 512				
87.	Е26-01-048-04	0.46	18 055.28	635.48	8 305	1 006	292	13	5.9
	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки (сетка от птиц), 100 м2 изолируемой поверхности		2 186.56						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 9.46; К4 = 1; К5 = 6.02; К6 = 1								
	Накладные расходы	77%			775				
	Сметная прибыль	48%			483				
	Всего с НР и СП				9 563				
88.	Е15-04-024-02	0.1	9 374.11	60.07	937	652	6	37	3.7
	Простая окраска масляными составами по дереву потолков (окраска карнизного щита и кобылок), 100 м2 окрашиваемой поверхности		6 522.18	2.66					
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.72; К3 = 9.35; К4 = 17.72; К5 = 2.63; К6 = 1								
	Накладные расходы	80%			522				
	Сметная прибыль	37%			241				
	Всего с НР и СП				1 700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. **ИТОГО ПО СМЕТЕ**				3 933 172	644 671	100 649		3451
							18 251		53
	. **МАТЕРИАЛОВ** -				1 697 861				
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=90 - **по стр**. 1, 2, 4, 8, 45, 80, 81, 84; %=71 - **по стр**. 3; %=77 - **по стр**. 9, 13, 16, 35, 44, 48, 50, 57, 58, 87; %=92 - **по стр**. 11, 61, 67, 83, 85, 86; %=93 - **по стр**. 21, 26, 32; %=80 - **по стр**. 24, 25, 72, 82, 88; %=119 - **по стр**. 29)				537 164				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=43 - **по стр**. 1, 2, 4, 8, 45, 80, 81, 84; %=52 - **по стр**. 3; %=48 - **по стр**. 9, 13, 16, 35, 44, 48, 57, 58, 87; %=44 - **по стр**. 11, 50, 61, 67, 83, 85, 86; %=54 - **по стр**. 21, 26, 32; %=37 - **по стр**. 24, 25, 72, 82, 88; %=68 - **по стр**. 29)				280 479				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				134 351	13 407	797		73
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=69 - **по стр**. 19, 38, 66)				9 251				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=58 - **по стр**. 19, 38, 66)				7 776				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ** -				151 378				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				92 651	30 735	1 400		175
							75		0.3
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=98 - **по стр**. 55, 59, 73, 75, 77)				30 194				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=56 - **по стр**. 55, 59, 73, 75, 77)				17 254				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ** -				140 099				
	. **ВСЕГО ПО СМЕТЕ**				4 815 290				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				576 609				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				305 509				
	Материалы				3 187 848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оплата труда рабочих				644 671				
	Эксплуатация машин				100 649				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				18 251				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				4 815 290				
	Значение К зоны				1.02				
	С К зоны				4 911 596				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				4 911 596				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				4 911 596				

Составил: инженер Николаева Н.М.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Артеменко А.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)