Стройка: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"

Объект: Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, пгт. Серышево, пер. Кирпичный, дом 5А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07

(Локальный сметный расчет)

Электрооборудование и электроосвещение

Основание: ЭМ.С. лист 1-7

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость:	943.933 тыс. руб.
в т.ч. оборудования:	71.681 тыс. руб.
монтажных работ:	813.747 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.732 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	138.259 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1. **МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**								
1.	Ц08-01-102-01	1	4 777.19	1 545.48	4 777	2 753	1 545	15	15
	Шкаф управления и регулирования, 1 шкаф		2 752.56	202.65			203	0.8	0.8
	- К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 5.02; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			2 394				
	Сметная прибыль	52%			1 537				
	Всего с НР и СП				8 708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Прайс-лист. ВРУ-1Д 200-358УХЛ4 ЭЦ "Светотехника" (02.2017г.) 78850/1,18 стр.49, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: /3.92* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92	1	66 822.03		66 822				
4.	Ц08-03-600-02 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт. Объем: 1+1 - К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 2.88; К6 = 1	2	190.05 168.99	19.32 2.62	380	338	39 5	0.9	1.7
	Накладные расходы	81%			278				
	Сметная прибыль	52%			178				
	Всего с НР и СП				836				
5.	Ц08-01-080-03 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 (АД-4S), 1 шт. - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.5; К6 = 1	1	612.59 424.14	154.53 20.23	613	424	155 20	2.3 0.1	2.3 0.1
	Накладные расходы	81%			360				
	Сметная прибыль	52%			231				
	Всего с НР и СП				1 204				
6.	Ц08-03-599-09 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (ЩРН-9,ЩРН-12,ЩРН-18,ЩРН-24), 1 шт. Объем: 1+1+1+2+2	7	881.51 652.78	24.64 2.62	6 171	4 569	172 18	3.4	24 0.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 17.44; К3 = 6.35; К4 = 17.44; К5 = 3.62; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			3 715				
	Сметная прибыль	52%			2 385				
	Всего с НР и СП				12 272				
7.	Ц08-01-080-01	3	298.60	77.27	896	639	232	1.1	3.4
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (ВА47-63), 1 шт.		213.12	10.12			30		0.1
	Объем: 3*1								
	- К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.93; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			542				
	Сметная прибыль	52%			348				
	Всего с НР и СП				1 786				
8.	Ц08-01-080-02	34	386.06	154.53	13 126	7 246	5 254	1.1	38
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 (ВА47-63, АД-2, АД-32), 1 шт.		213.12	20.23			688	0.1	2.7
	Объем: 1*1+1*1+1*1+5*1+6*2+7*2								
	- К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.66; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			6 427				
	Сметная прибыль	52%			4 126				
	Всего с НР и СП				23 678				
9.	Ц08-03-526-01	2	684.73	7.14	1 369	582	14	1.6	3.1
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.		290.90						
	- К2 = 17.44; К3 = 5.76; К4 = 17.44; К5 = 2.29; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			471				
	Сметная прибыль	52%			303				
	Всего с НР и СП				2 143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Ц08-03-603-01	2	323.35	41.04	647	556	82	1.4	2.9
	Ящик с понижающим трансформатором, 1 шт.		277.82	5.06			10		
	- К2 = 17.44; К3 = 7.04; К4 = 17.44; К5 = 1.26; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			458				
	Сметная прибыль	52%			294				
	Всего с НР и СП				1 400				
11.	Ц08-03-594-01	0.77	43 328.82	11 919.64	33 363	13 165	9 178	88	68
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.		17 096.78	7 239.52			5 574	33	25
	- К2 = 17.44; К3 = 8.44; К4 = 17.44; К5 = 4.87; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			15 179				
	Сметная прибыль	52%			9 744				
	Всего с НР и СП				58 286				
12.	Ц08-03-594-02	0.02	54 033.08	17 183.13	1 081	451	344	116	2.3
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2, 100 шт.		22 536.67	9 890.40			198	45	0.9
	- К2 = 17.44; К3 = 8.35; К4 = 17.44; К5 = 4.86; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			526				
	Сметная прибыль	52%			337				
	Всего с НР и СП				1 944				
13.	Ц08-02-369-03	4	917.33	328.97	3 669	1 506	1 316	1.8	7.3
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными, 1 шт.		376.53	96.27			385	0.4	1.5
	- К2 = 17.44; К3 = 5.24; К4 = 17.44; К5 = 3.74; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			1 532				
	Сметная прибыль	52%			983				
	Всего с НР и СП				6 184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Ц08-02-364-02	4	290.07	77.27	1 160	816	309	1.1	4.2
	Кронштейн <Переход> на стене, 1 шт.		204.05	10.12			40		0.2
	- К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.34; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			693				
	Сметная прибыль	52%			445				
	Всего с НР и СП				2 298				
15.	Ц08-03-591-01	0.24	8 652.59	116.82	2 077	1 842	28	40	9.5
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.		7 674.12	7.67			2		
	Объем: 10+14								
	- К2 = 17.44; К3 = 5.5; К4 = 17.44; К5 = 2.35; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			1 494				
	Сметная прибыль	52%			959				
	Всего с НР и СП				4 530				
16.	Ц08-03-591-04	0.06	9 495.44	136.12	570	512	8	44	2.6
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.		8 529.03	10.12			1		
	- К2 = 17.44; К3 = 5.7; К4 = 17.44; К5 = 2.33; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			416				
	Сметная прибыль	52%			267				
	Всего с НР и СП				1 252				
17.	Ц08-03-591-08	0.11	9 392.69	136.12	1 033	923	15	43	4.8
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.		8 393.00	10.12			1		
	Объем: 6+5								
	- К2 = 17.44; К3 = 5.7; К4 = 17.44; К5 = 2.35; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			748				
	Сметная прибыль	52%			480				
	Всего с НР и СП				2 262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Ц08-02-396-06	4.32	8 738.30	2 218.63	37 749	23 413	9 584	29	127
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м, 100 м		5 419.65	276.08			1 193	1.1	4.7
	Объем: 3*(133+7+4)								
	- К2 = 17.44; К3 = 7.22; К4 = 17.44; К5 = 2.08; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			19 931				
	Сметная прибыль	52%			12 795				
	Всего с НР и СП				70 475				
19.	Ц08-02-407-01	0.26	8 715.75	1 307.82	2 266	1 476	340	31	8
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м		5 677.77	118.94			31	0.5	0.1
	- К2 = 17.44; К3 = 6.66; К4 = 17.44; К5 = 4.03; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			1 221				
	Сметная прибыль	52%			784				
	Всего с НР и СП				4 270				
20.	Ц08-02-409-01	0.02	7 203.23	403.43	144	88	8	24	0.5
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м		4 387.38	27.90			1	0.1	
	- К2 = 17.44; К3 = 6.22; К4 = 17.44; К5 = 1.78; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			72				
	Сметная прибыль	52%			46				
	Всего с НР и СП				262				
21.	Ц08-02-398-01	3.05	619.64	19.32	1 890	945	59	1.7	5.1
	Провод в лотках, сечением до 6 мм2, 100 м		309.73	2.62			8		
	Объем: 34+243+28								
	- К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 4.78; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			772				
	Сметная прибыль	52%			496				
	Всего с НР и СП				3 157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Ц08-02-398-02	0.18	861.07	57.97	155	89	10	2.7	0.5
	Провод в лотках, сечением до 35 мм2, 100 м		492.16	7.67			1		
	- К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 4.86; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			73				
	Сметная прибыль	52%			47				
	Всего с НР и СП				275				
23.	Ц08-02-398-03	4.47	1 184.18	212.50	5 293	2 901	950	3.5	16
	Провод в лотках, сечением до 70 мм2, 100 м		648.94	27.90			125	0.1	0.5
	- К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 4.89; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			2 451				
	Сметная прибыль	52%			1 574				
	Всего с НР и СП				9 318				
24.	Ц08-02-398-05	0.31	2 327.63	637.51	722	403	198	7.1	2.2
	Провод в лотках, сечением до 185 мм2 и более, 100 м		1 299.63	83.54			26	0.3	0.1
	Объем: 24+7								
	- К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 4.88; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			347				
	Сметная прибыль	52%			223				
	Всего с НР и СП				1 293				
25.	Ц08-02-412-02	0.26	1 864.71	38.62	485	323	10	6.7	1.8
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м		1 242.43	5.06			1		
	- К2 = 17.44; К3 = 7.3; К4 = 17.44; К5 = 2.48; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			262				
	Сметная прибыль	52%			168				
	Всего с НР и СП				916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Ц08-02-401-01	5.08	14 116.29	674.80	71 711	48 321	3 428	52	262
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м		9 511.95	63.31			322	0.3	1.3
	Объем: 30+281+25+47+41+71+13								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.57; К4 = 17.44; К5 = 2.03; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			39 401				
	Сметная прибыль	52%			25 294				
	Всего с НР и СП				136 406				
27.	Ц08-02-155-01	15	182.34		2 735	1 329		0.5	7.1
	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой, 1 проход кабеля		88.60						
	- К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 5.12; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			1 076				
	Сметная прибыль	52%			691				
	Всего с НР и СП				4 503				
28.	С509-0900	-10.8	97.15		-1 049				
	Уплотнительный состав, кг								
	Объем: -0.72*15								
	Текущая цена								
29.	С101-1705	-2.25	56.38		-127				
	Пакля пропитанная, кг								
	Объем: -0.15*15								
	Текущая цена								
30.	С509-0988	-0.0009	255 260.03		-230				
	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм, т								
	Объем: -0.00006*15								
	Текущая цена								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	С101-3661	1	348.70		349				
	Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л), шт.								
	Текущая цена								
	Заземление								
32.	Ц08-02-472-07	0.61	10 731.21	658.35	6 546	2 395	402	21	13
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 125,200мм2, 100 м		3 926.44	63.31			39	0.3	0.2
	Объем: 44+15+2								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.86; К4 = 17.44; К5 = 6.39; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			1 972				
	Сметная прибыль	52%			1 266				
	Всего с НР и СП				9 783				
33.	С101-1889	-0.0075	40 520.11		-304				
	Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (дополнительно корректировка по сечению), т								
	Объем: -0.13*0.61+0.1*0.44+0.16*0.15+0.19*0.02								
	Текущая цена								
34.	Ц08-02-471-01	0.3	7 064.93	458.56	2 119	592	138	11	3.2
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.		1 972.46	48.13			14	0.2	0.1
	- К2 = 17.44; К3 = 6.97; К4 = 17.44; К5 = 8.91; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			491				
	Сметная прибыль	52%			315				
	Всего с НР и СП				2 925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	Ц08-02-409-01	0.86	7 203.23	403.43	6 195	3 773	347	24	20
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м		4 387.38	27.90			24	0.1	0.1
	Объем: 60+26								
	- К2 = 17.44; К3 = 6.22; К4 = 17.44; К5 = 1.78; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			3 076				
	Сметная прибыль	52%			1 974				
	Всего с НР и СП				11 245				
36.	Ц08-02-412-02	0.66	1 864.71	38.62	1 231	820	25	6.7	4.4
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м		1 242.43	5.06			3		
	- К2 = 17.44; К3 = 7.3; К4 = 17.44; К5 = 2.48; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			667				
	Сметная прибыль	52%			428				
	Всего с НР и СП				2 326				
37.	Ц08-02-412-03	0.29	2 181.36	77.27	633	420	22	7.9	2.3
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м		1 448.92	10.12			3		
	- К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 2.56; К6 = 1								
	Накладные расходы	81%			343				
	Сметная прибыль	52%			220				
	Всего с НР и СП				1 196				
.	**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** 1				276 267	123 610	34 212		662
							8 966		39
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				66 822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=6 - **по стр**. 2)				4 009				
	. **ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ** - (%=1.2 - **по стр**. 2)				850				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ** -				71 681				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				209 527	123 610	34 212		662
							8 966		39
	. **МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ** -				-1 279				
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=81 - **по стр**. 1, 4-27, 32, 34-37)				107 387				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=52 - **по стр**. 1, 4-27, 32, 34-37)				68 940				
	. **МАТЕРИАЛОВ** -				-82				
	. **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ** 1				457 453				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				107 387				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				68 940				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				385 772				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				71 681				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				71 681				
	Раздел 2. **СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**								
38.	Е09-04-013-01	1.89	848.34	83.78	1 603	900	158	2.4	4.5
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема		476.13						
	Объем: 2.1*0.9								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 5.9; К4 = 17.44; К5 = 4.02; К6 = 1								
	Накладные расходы	69%			621				
	Сметная прибыль	58%			522				
	Всего с НР и СП				2 746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	С203-8122	1	16 048.44		16 048				
	Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60, размером 900 х 2100 мм, шт.								
	Текущая цена								
40.	Е46-03-001-06	0.15	12 259.66	6 860.20	1 839	580	1 029	21	3.1
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм, 100 отверстий		3 864.88	4 193.97			629	19	2.9
	- К2 = 17.44; К3 = 7.89; К4 = 17.44; К5 = 0.81; К6 = 1								
	Накладные расходы	84%			1 016				
	Сметная прибыль	48%			580				
	Всего с НР и СП				3 435				
44.	Е09-06-001-02	0.0406	11 353.90	990.03	461	396	40	58	2.4
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, 1 т конструкций		9 758.65	37.93			2	0.2	
	Объем: 5.8*7/1000								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
	- К2 = 17.44; К3 = 5.42; К4 = 17.44; К5 = 6.14; К6 = 1								
	Накладные расходы	69%			275				
	Сметная прибыль	58%			231				
	Всего с НР и СП				966				
45.	С201-0755	0.0406	59 669.79		2 423				
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т								
	Объем: 5.8*7/1000								
	Текущая цена								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	Е08-02-002-04	0.134	80 345.29	2 579.88	10 766	3 037	346	136	18
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		22 665.37	1 040.82			139	4.1	0.6
	- К2 = 17.44; К3 = 6.97; К4 = 17.44; К5 = 5.5; К6 = 1								
	Накладные расходы	93%			2 954				
	Сметная прибыль	54%			1 715				
	Всего с НР и СП				15 435				
	. **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** 2				33 140	4 913	1 573		28
							770		3.5
	. **МАТЕРИАЛОВ** -				16 048				
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=84 - **по стр**. 40; %=93 - **по стр**. 46)				3 969				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - **по стр**. 40; %=54 - **по стр**. 46)				2 295				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				4 487	1 296	198		6.9
							2		
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=69 - **по стр**. 38, 44)				896				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=58 - **по стр**. 38, 44)				753				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ** -				6 136				
	. **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ** 2				41 053				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 865				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 048				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				41 053				
	Раздел 3. **МАТЕРИАЛЫ** Н**Е УЧТЕ**НН**ЫЕ ЦЕ**НН**ИКОМ**								
47.	Прайс-лист.	1	5 100.00		5 100				
	Счетчик электроэнергии трехфазный CE303 S31 746 JAVZ ООО "ЭнергоСетьПроект" (05.2017.) 5900/1,18 стр.12, шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
48.	Прайс-лист. Счетчик электроэнергии трехфазный CE303 S31 543 JAVZ ООО "ЭнергоСетьПроект" (05.2017.) 5900/1,18 стр.12, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	1	5 100.00		5 100				
49.	Прайс-лист. Дифференциальный автомат АД-4 S 32А/100мА (хар. С, АС, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 1175,3/1,18 стр.22, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	1	1 015.94		1 016				
50.	Прайс-лист. Щит распределительный навесной ЩРН-12 IP31EKF PROxima (корпус). Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 628,99/1,18 стр.18, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	1	543.70		544				
51.	Прайс-лист. Щит распределительный навесной ЩРН-9 IP31EKF PROxima. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 652,6/1,18 стр.19, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	1	564.11		564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	Прайс-лист. Щит распределительный навесной ЩРН-18 IP31 EKF PROxima. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 764,77/1,18 стр.18, шт. Объем: 1+2 *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	3	661.07		1 983				
53.	Прайс-лист. Щит распределительный навесной ЩРН-24 IP31 EKF PROxima. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 778,76/1,18 стр.18, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	2	673.17		1 346				
54.	Прайс-лист. Выключатель авт. мод. 3п С 20А ВА 47-63 4.5кА PROxima EKF Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 235,12/1,18 стр.25, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	1	203.24		203				
55.	Прайс-лист. Выключатель авт. мод. 1п С 16А ВА 47-63 6кА PROxima EKF. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 127,79/1,18 стр.24, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	3	110.46		331				
56.	Прайс-лист. Выключатель авт. диф. тока 1п+N С 50А 30мА тип АС 4.5кА АД-32 PROxima. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 726,09/1,18 стр.22, шт.	1	627.64		628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
57.	Прайс-лист. Выключатель авт. диф. тока 1п+N С 63А 30мА тип АС 4.5кА АД-32 PROxima. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 726,09/1,18 стр.22, шт. Объем: 1+5+2*6+2*7 *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	32	627.64		20 084				
58.	Прайс-лист. Шина "0" PE 63.12 (латунь) EKF. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 35,11/,18 стр. 15, шт. Объем: 1+1+1+1*2+1*2 *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	7	30.35		212				
59.	Прайс-лист. Шина "N" PE 63.12 (никель) EKF. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 59,92/1,18 стр 14, шт. Объем: 1+1+1+1*2+1*2 *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	7	51.80		363				
60.	Прайс-лист. DIN-рейка перфорированная L-300 мм EKF. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 15,48/1,18 стр. 14, шт. Объем: 1+1+1+1*2+2*2 *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	9	13.38		120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	Прайс-лист. Зажим на дин-рейку HDW-201 EKF. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 6,18/1,18 стр.14, шт. Объем: 2+2+2+2*2+2*4 *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	18	5.34		96				
62.	С509-0152 Выключатели автоматические: АП50Б 2МТ УЗ I-63А, шт. Текущая цена	2	540.87		1 082				
63.	С504-0289 Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем: 36в ЯТП-0,25-1, шт. Текущая цена	2	1 002.85		2 006				
64.	Прайс-лист. Светильник светодиодный LED ЖКХ 8Вт IP65 антивандальный VARTON V1-U0-00006-21000-6500850/V1-U0-00006-21000-6500845. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 923,08/1,18 стр. 26, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	77	797.92		61 440				
65.	Прайс-лист. Светильник URAN 6511-11 (EFS-400). Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 3997/1,18 стр. 27, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	2	3 455.03		6 910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66.	С509-5491 Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, шт. Текущая цена	4	3 062.85		12 251				
67.	С509-0678 Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 250-5, 10 шт. Текущая цена	0.5	2 601.32		1 301				
68.	Прайс-лист. Кронштейн настен. для консольн. светильников (Белорецкий ЭМЗ "Максимум"). Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 163,84/1,18 стр. 28, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	4	141.62		566				
69.	С509-4589 Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка А14-100, шт. Текущая цена	10	37.77		378				
70.	С509-1441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт. Текущая цена	14	42.86		600				
71.	С509-1443 Выключатель двухклавишный для открытой проводки, шт. Текущая цена	6	63.26		380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.	С503-0471 Розетка открытой проводки с заземлением, шт. Текущая цена	6	53.06		318				
73.	С503-0589 Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, шт. - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.46; К6 = 1	5	53.07		265				
74.	С503-0532 Разветвительная коробка У-409, шт. Текущая цена	20	74.61		1 492				
75.	С503-0461 Разветвительная коробка: У994, шт. Текущая цена	2	81.74		163				
76.	Прайс-лист. Лоток неперфорированный 35х50х3000, 0,7мм (CLN10-035-050-070-3) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 328,41/1,18 стр. 29, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	133	283.88		37 756				
77.	Прайс-лист. Лоток неперфорированный 50х50х3000, 0,7мм (CLN10-050-050-3) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 325,93/1,18 стр. 30, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	7	281.74		1 972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78.	Прайс-лист. Лоток неперфорированный 50x100x3000, 0,7мм (CLN10-50-100-3) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 405,26/1,18 стр. 30, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	4	350.31		1 401				
79.	Прайс-лист. Крышка на лоток осн. 050 IEK HDZ(CLP1K-050-3-M-HDZ) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 206,28/1,18 стр. 29, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	140	178.31		24 963				
80.	Прайс-лист. Крышка на лоток осн. 100 IEK HDZ(CLP1K-100-3-M-HDZ) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 283,98/1,18 стр. 29, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	4	245.47		982				
81.	Прайс-лист. Поворот горизонтальный на 90гр. 35x50мм (CLP1P-035-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 216,79/1,18 стр. 29, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	126	187.39		23 612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82.	Прайс-лист. Поворот горизонтальный на 90гр. 50х50мм (CLP2P-050-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 240,91/1,18 стр. 30, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	2	208.24		416				
83.	Прайс-лист. Поворот горизонтальный на 90гр. 50х100мм (CLP2P-050-100-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 288,14/1,18 стр. 30, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	3	249.07		747				
84.	Прайс-лист. Разветвитель Т-образный. 35х50мм (CLP1T-035-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 455,9/1,18 стр. 29, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	43	394.08		16 946				
85.	Прайс-лист. Разветвитель Т-образный. 50х50мм (CLP1T-050-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 430,55/1,18 стр. 30, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	2	372.17		744				
86.	Прайс-лист. Соединитель фланцевый 35х50мм (CLP1CF-035-050) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 128.03/1,18 стр. 29, шт *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*	9	110.67		996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
87.	Прайс-лист.	1	121.73		122				
	Соединитель фланцевый 50х100мм (CLP1CF-050-100) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 140,83/1,18 стр. 30, шт								
	*Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17*								
	- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1								
88.	С103-1394	2	11.83		24				
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м								
	Текущая цена								
89.	С103-0129	26	36.92		960				
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм, м								
	Текущая цена								
90.	С501-8476	0.064	17 069.38		1 092				
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 1000 м								
	Текущая цена								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91.	С501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м Текущая цена	0.55	24 013.36		13 207				
92.	С501-8491 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 1000 м Текущая цена	0.053	32 698.20		1 733				
93.	С501-8483 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м Текущая цена	0.065	35 253.52		2 291				
94.	С501-8509 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м Текущая цена	0.041	134 817.75		5 528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95.	С501-8487 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 1000 м Текущая цена	0.447	212 441.86		94 962				
96.	С501-8512 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 1000 м Текущая цена	0.095	500 444.74		47 542				
97.	С501-8500 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 1000 м Текущая цена	0.02	995 787.96		19 916				
	Заземление								
98.	С502-0518 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2, 1000 м Текущая цена	0.066	16 033.32		1 058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99.	С502-0522 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 10 мм2, 1000 м Текущая цена	0.029	37 787.47		1 096				
100.	С103-1392 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм, м Текущая цена	60	7.19		431				
101.	С103-2402 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм, м Текущая цена	26	5.15		134				
102.	Прайс-лист. Коробка распр. ОП 100х100х50 IP55 для уравн. потенциалов HEGEL КУП2604-И. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 196,87/1,18 стр. 31, шт. *Поправки: ПЗ: /1.18; М: *1.02/5.17* - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1	5	170.18		851				
	. **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** 3				428 324				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				427 893				
	. **МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ** -				427 893				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				431				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ** -				431				
	. **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ** 3				428 324				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				428 324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	. **ИТОГО ПО СМЕТЕ**				737 731	128 523	35 785 9 736		690 43
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				66 822				
	. **ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=6 - **по стр**. 2)				4 009				
	. **ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ** - (%=1.2 - **по стр**. 2)				850				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ** -				71 681				
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=81 - **по стр**. 1, 4-27, 32, 34-37)				107 387				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=52 - **по стр**. 1, 4-27, 32, 34-37)				68 940				
	. **МАТЕРИАЛОВ** -				15 966				
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=84 - **по стр**. 40; %=93 - **по стр**. 46)				3 969				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=48 - **по стр**. 40; %=54 - **по стр**. 46)				2 295				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				4 487	1 296	198 2		6.9
	. **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=69 - **по стр**. 38, 44)				896				
	. **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** - (%=58 - **по стр**. 38, 44)				753				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ** -				6 136				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				431				
	ВСЕГО, **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ** -				431				
	. **ВСЕГО ПО СМЕТЕ**				926 830				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				112 252				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				71 988				
	Материалы				501 742				
	Оборудование				66 822				
	Оплата труда рабочих				128 523				
	Эксплуатация машин				35 785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т. ч. оплата труда механизаторов				9 736				
	Итого без оборудования и пуско-наладки				855 149				
	Значение Кзоны				1.02				
	С Кзоны				872 252				
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				943 933				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				943 933				

Составил: инженер Николаева Н.М.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ГИП Артеменко А.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)